

Adicionar um componente a Spec

Ao trabalharmos com o Plant 3D, dificilmente as configurações pré-existentes de Spec irão satisfazer a todas as nossas necessidades. Para estes casos, junto com o Plant 3D é instalado um outro software chamado Spec Editor. Ele pode ser encontrado dentro da pasta do Plant 3D no menu iniciar ou então no atalho na sua área de trabalho.

Ao abrir o software você deve se deparar com a tela abaixo:



A primeira coisa que faremos será abrir uma Spec já existente de nosso projeto para que possamos editala, tome cuidado para editar as Specs na pasta Spec Sheets do seu projeto e não os arquivos originais de biblioteca de Specs do Plant 3D.

Abrir			×			
😋 🔾 🗢 📙 « Projeto P:	3D ► Spec Sheets 👻 🖣	Pesquisar Spec Sheets	Q			
Organizar 👻 Nova pas	ita	:== -				
★ Favoritos ▲ Área de Trabalho	Biblioteca Documentos Spec Sheets	Organizar por:	Pasta 🔻			
Autodesk 360	Nome	Data de modificaç	Тіро			
bownloads =	🔜 400HS01.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP:			
🔛 Locais 🦷	AC 150.pspx	15/05/2014 08:52	Plant PSP2			
	AWWA C110.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP			
Bibliotecas	🔜 CS150 Flanged.pspx	06/03/2013 19:15	Plant PSP			
Documentos	CS150.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP			
E Imagens	🔜 CS150-copy.pspx	13/05/2014 15:49	Plant PSP2			
Músicas	CS300.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP			
Vídeos	CS600.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP2			
	CS900.pspx	06/03/2013 19:24	Plant PSP			
Computador	· III		4			
Nome	AC 150.pspx	spec files (*.pspx)	spec files (*.pspx)			
		Abrir 🔽 🖸	ancelar			





Após carregar a Spec, você irá se deparar com a tela de edição de Spec do Spec Editor, alguns elementos foram destacados na imagem abaixo para melhor compreensão.



- 1- Spec Aberta
- 2- Área de edição da Spec
- 3- Catálogo aberto
- 4- Área de edição do catálogo
- 5- Filtro do catálogo
- 6- Remove componente selecionado da Spec
- 7- Adiciona componente selecionado do catálogo a spec

Para adicionar um componente a Spec realize o seguinte procedimento:

- Selecione o catálogo onde o componente que você procura está localizado (ícone 3)
- Utilize as ferramentas de filtro para achar o componente desejado
- Selecione o componente no catálogo depois selecione a opção "Add to Spec" (ícone 7)

MAPData



Ao dar um duplo clique na família de componentes adicionada, será possível editar cada um dos componentes individualmente, repare que o único campo que não pode ser editado é o campo "Size" para poder altera-lo precisaríamos alterar o catálogo.

Os campos editáveis em cada um dos componentes estarão associados individualmente com seus respectivos Sizes, desta forma ao gerar um relatório as informações apresentadas serão as contidas nesta tabela.

talo	g parts in selected group								
	Remove From Spec	Size /	Long Description (Family)	Compatible Standard	Manufacturer	Material	Material Code	Long Description (Size)	Short De
		1/2"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula d
		3/4"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula c
		1"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula c
		11/4"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula o
		1 1/2"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		2"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		2 1/2"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		3"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		4"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		6"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		8"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		10"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		12"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		14"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		16"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		18"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		20"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
		24"	Válvula de Esfera, 150 Lbs, Fl	ASME B16.10	XXXX	Aço Carbo	YYY	BALL VALVE, LONG PATT	Válvula
Hi	de parts marked "Remov	ve From Spe	ıc"					Display: All Properties	

Para facilitar essa edição, é possível exportar e importar as informações para uma tabela do excell conforme mostra as imagem abaixo:

File	Edit	Specs	Catalogs	Tools	Help
	-	G A		n 🗈	?

- 1- Exportar para o Excell
- 2- Importar do Excell





Após exportar a tabela, edite as informações necessárias no excell.

Sugerimos que você utilize as ferramentas do Excell como o preenchimento automático ou o localizar e substituir para realizar estas edições de forma mais rápida e fácil.

Arquivo Página	a Inicial	Inserir	Layout da	Página	Fórm	ilas	Dados	Revisão	Exibição	Su	plemento	is Au	rtodesk Vau	a	_		_	_		_	۵ 🕜	- @ ×
Colar	Calibri	- 1	1 · A	A -		≫ #	. B.	Quebrar Tex ilesclar e Ce	to Automati intralizar	camente	Texto	% 000	* *,0 ,00 *,0 +,0	Formataçã	io Format	ar Estilos	de Inserir	Excluir Fr	armatar 2	E AutoSoma • Preencher •	Classificar	Localizar e
Area de Tran 14		Fonte		G			Alinhan	iento				Número		Condiciona	Estilo	ela - Celula		Células		2	Edicão	selecional *
A1	-		fx Lon	e Descri	otion (Fa	mily)																~
4		6	D				G	м	1			K	1	M	N	0	D	0	P	e	т	
1 Long Desc	omnatih N	lanufarti l	Material.	Materi	alClone	Desc	Short Des	Item Cod	Is Size	Desi	, en Str D	osien Pr	Weight	Weight I	Ir Connecti	Nominal	r f Nominal	L Compo	ne Contei	at Is Status	SizeRen	PortNa -
2 Ball Valve A	SMF 816.1	0			RALI	VALVE	Rall Valve		11/2"	Long	Patter	1	incig.it	Trengine	2	1.5	in	compo	SKEV=1	/RRW.TYPE=	V. 3f83f35	-(\$1
3 Ball Valve A	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		2"	Lone	Patter	1			2	2	in		SKEY=1	BBW.TYPE=	V.546e220	b-51
4 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		2 1/2"	Long	Patter	1			2	2.5	in		SKEY=	BBW.TYPE=	V. 3c2f59d	7-i \$1
5 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		3"	Long	Patter	1			2	3	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v.cled4e5	4-51
6 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VALV	Ball Valve		4"	Long	Patter	1			2	4	in		SKEY=	BBW.TYPE=	v. d80d46c	f-51
7 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		6"	Long	Patter	1			2	6	in		SKEY=1	BBW,TYPE=	v. 2508b41	9-51
8 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		8"	Long	Patter	1			2	8	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v. 93c856b	3-51
9 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VAL	Ball Valve		10"	Long	Patter	1			2	10	in		SKEY=	BBW,TYPE=	V. e893bb2	28-51
10 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		12"	Long	Patter	1			2	12	in		SKEY=	BBW,TYPE=	v. fd1012a	9- 51
11 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VAL	Ball Valve		14"	Long	Patter	1			2	14	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v. 66b5921	c- \$1
12 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		16"	Long	Patter	1			2	16	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v. 97dbd5e	ec 51
13 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		18"	Long	Patter	1			2	18	in		SKEY=	BBW, TYPE=	V, 715aefe	5-51
14 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VALV	Ball Valve		20"	Long	Patter	1			2	20	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v.85fd2db	e-51
15 Ball Valve AS	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		24"	Long	Patter	1			2	24	in		SKEY=V	BBW, TYPE=	v. 127359c	d- 51
16 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALVI	Ball Valve		26"	Long	Patter	1			2	26	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v. 25be89a	e S1
17 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		28"	Long	Patter	1			2	28	in		SKEY=	BBW, TYPE=	V.6b978e7	d S1
18 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VAL	Ball Valve		30"	Long	Patter	1			2	30	in		SKEY=	BBW, TYPE=	v. b5b4140	le-S1
19 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		32"	Long	Patter	1			2	32	in		SKEY=	BBW, TYPE=	V.a3cdfa1	1-(S1
20 Ball Valve AS	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		34"	Long	Patter	1			2	34	in		SKEY=	/BBW,TYPE='	V. 1552e69	8-51
21 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALVI	Ball Valve		36"	Long	Patter	1			2	36	in		SKEY=V	BBW, TYPE=	v. 14e2b31	9-51
22 Ball Valve AS	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		1/2"	Long	Patter	1			2	0.5	in		SKEY=V	/BFL,TYPE=V	A a1c25c8	2-:51
23 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALVI	Ball Valve		3/4"	Long	Patter	1			2	0.75	in		SKEY=V	BFL, TYPE=V	A 80e0703	e-S1
24 Ball Valve As	SME B16.1	0			BALL	VALV	Ball Valve		1"	Long	Patter	1			2	1	in		SKEY=V	BFL, TYPE=V	A e708f52	d- S1
25 Ball Valve As	SME B16.1	D			BALL	VAL	Ball Valve		11/4"	Long	Patter	1			2	1.25	in		SKEY=V	BFL, TYPE=V	A 1529f99	2-'S1 🖕
K + H Spec	Sheet / E	Iranch Tabi	e Spe	Data	27									14					_			•

O Spec Editor irá perguntar se você deseja aceitar as alterações.

Resolve Excel Import Changes		2 1			×
Accept or reject the changes from the	imported Excel file:		k		
Spec: AC 150 Rafael	i 🗸 🗙 📑 🛒	C. Users\rafael.cardoso\Deskt	top\as.xls		
	PnPtD	Part Family Id	CatalogPartFamil	Long Description (Family)	▲ PartStatus
	▶ 4	db19274e-9740	e107bd23-43ae	Válvula Globo, L	
	6	db19274e-9740	e107bd23-43ae	Ball Valve, Long	
	8	3 db19274e-9740	e107bd23-43ae	Ball Valve, Long	
	10	db19274e-9740	e107bd23-43ae	Ball Valve, Long	-
	Record 1	of 1448 🕨 🕨			Þ
Only show parts with changes			01	Cancel A	Apply Help

- 1- Aceitar modificação
- 2- Rejeitar modificação
- 3- Aceitar todas as modificações
- 4- Rejeitar todas as modificações